

**LISTINO
PREZZI**

**PRICE
LIST**

NR.04



**CREATORI
DEL RADIATORE
IN ALLUMINIO**

**RS 4.0
RS TWIN
ALICE PRINCESS
ALICE QUEEN
ALICE ROYAL
PRIMAVERA
RUBINO
PERLA
ALICE +
ONICE
SIMPLY
FLEX WHITE
FLEX CHROME**

F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori
Strada Ponte Alto 40 Campogalliano (MO)
Tel. 051.6268411-Fax 051.743866

www.siragroup.it sira@siragroup.it



	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50$ K Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30$ K Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
RS 4.0/300	87-95	372	300	80	86	44	€ 16,86
RS 4.0/500	87-95	572	500	80	121	61	€ 17,68
RS 4.0/600	87-95	672	600	80	138	69	€ 18,90
RS 7*	87-95	772	700	80	155	77	€ 20,34
RS 4.0/800	87-95	872	800	80	162	82	€ 22,07

Garanzia 20 anni.
20 years warranty.

Composizione delle batterie da 4 a 10.
Radiators Assembled from 4 to 10 sections.

Colore standard RAL 9010 Sira Industrie.
The standard colour is RAL 9010 Sira Industrie.

* I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442/1/2.
* Thermal output comply with the European standard UNI EN 442/1/2.

* Fino ad esaurimento scorte.



	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Nr di elementi Nr. elements	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50$ K Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30$ K Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
RS Twin 750W	87-95	572	500	6	726	366	€ 44,56
RS Twin 1000W	87-95	572	500	8	968	488	€ 44,56

Garanzia 20 anni per le parti in alluminio.
20 years warranty for aluminium parts.

Garanzia 2 anni per i componenti elettronici.
2 years warranty for electronic components.

Colore RAL 9010 Sira Industrie.
The colour is RAL 9010 Sira Industrie.

* I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442/1/2.
* Thermal output comply with the European standard UNI EN 442/1/2.

DIE CAST®


	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50$ K Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30$ K Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
Alice princess	95	430	350	80	93	49	€ 19,27
Alice princess	95	580	500	80	128	65	€ 20,36
Alice princess	95	680	600	80	148	76	€ 21,05
Alice princess	95	780	700	80	165	84	€ 23,16
Alice princess	95	880	800	80	183	93	€ 24,62



	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50$ K Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30$ K Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
Alice queen	95	580	500	80	129	65	€ 19,94
Alice queen	95	680	600	80	150	77	€ 21,17



	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50$ K Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30$ K Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
Alice royal	95	430	350	80	91	45	€ 19,50
Alice royal	95	580	500	80	128	64	€ 20,05
Alice royal	95	680	600	80	148	76	€ 21,27
Alice royal	95	780	700	80	162	81	€ 23,39
Alice royal	95	880	800	80	180	89	€ 24,84



	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50$ K Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30$ K Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
Primavera	95	580	500	80	103	53	€ 18,86
Primavera	95	680	600	80	122	63	€ 20,00

Garanzia 15 anni.
15 years warranty.

Colore standard RAL 9010 Sira Industrie.
The standard colour is RAL 9010 Sira Industrie.

Gli elementi vengono assemblati in batterie da 4 a 15.
The radiators are assembled in batteries from 4 to 15 elements.

* I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442/1/2.
* Thermal output comply with the European standard UNI EN 442/1/2.

ALUMINIUM®

RUBINO PERLA	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50 K$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30 K$ Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
Rubino / Perla	100	242	200	80	59	31	€ 18,23
Rubino / Perla	100	392	350	80	90	44	€ 18,32
Rubino / Perla	100	542	500	80	117	58	€ 18,84
Rubino / Perla	100	642	600	80	134	66	€ 20,01
Rubino / Perla	100	742	700	80	150	74	€ 22,01
Rubino / Perla	100	842	800	80	166	82	€ 23,38

■ Gli elementi vengono assemblati da 4 a 15. / The radiators are assembled in batteries from 4 to 15 elements.

RUBINO	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50 K$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30 K$ Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
Rubino	100	1042	1000	80	196	97	€ 61,23
Rubino	100	1242	1200	80	224	111	€ 67,33
Rubino	100	1442	1400	80	250	124	€ 73,50
Rubino	100	1642	1600	80	274	137	€ 78,98
Rubino	100	1842	1800	80	297	148	€ 84,40
Rubino	100	2042	2000	80	318	159	€ 90,17

Alice +	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50 K$ Watt/elem.	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30 K$ Watt/elem.	Prezzo singolo elemento Unit price Euro
Alice +	100	1060	1000	80	199	100	€ 62,46
Alice +	100	1260	1200	80	228	114	€ 68,68
Alice +	100	1460	1400	80	257	128	€ 74,20
Alice +	100	1600	1600	80	285	142	€ 80,56
Alice +	100	1860	1800	80	312	156	€ 86,09
Alice +	100	2060	2000	80	339	169	€ 91,96

■ Garanzia 15 anni. 15 years warranty. ■ Colore standard RAL 9010 Sira Industrie. The standard colour is RAL 9010 Sira Industrie. ■ Gli elementi vengono assemblati in batterie da 2 a 6. The radiators are assembled in batteries from 2 to 6 elements. * I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442/1/2. * Thermal output comply with the European standard UNI EN 442/1/2.

ELECTRON®

ONICE	Potenza Power Watt	Altezza Height mm	Nr. elementi Nr. elements	Larghezza Width mm	Profondità Depth mm	Peso Weight Kg	Prezzo singola batteria unit price Euro
Onice 1000	1000	575	5	535	95	12	€ 467,00
Onice 1600	1600	575	8	775	95	17	€ 626,00
Onice 2000	2000	575	10	935	95	21	€ 775,00

■ Garanzia 20 anni per le parti in alluminio. 20 years warranty for aluminium parts. ■ Garanzia 2 anni per i componenti elettronici. 2 years warranty for electronic components. ■ Testato e certificato da IMQ S.p.A. Tested and certificated by IMQ S.p.A.

TERMOARREDO®

SIMPLY	Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Interasse Distance between centers mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50 K$ Watt	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30 K$ Watt	Prezzo unitario Unit price Euro
Simply	min.800/max1800	min.450/max.600	min.400/max550	min.322/max.1062	min.174/max574	su richiesta

FLEX WHITE	Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Interasse Distance between centers mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50 K$ Watt	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30 K$ Watt	Prezzo unitario Unit price Euro
Flex white	min.800/max1800	min.450/max.600	min.400/max550	min.324/max.1065	min.175/max576	su richiesta

FLEX CHROME	Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Interasse Distance between centers mm	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 50 K$ Watt	Resa termica Heat output EN442 $\Delta t = 30 K$ Watt	Prezzo unitario Unit price Euro
Flex chrome	min.800/max1800	min.450/max.600	min.400/max550	min.227/max.697	min.123/max.375	su richiesta

■ Garanzia 2 anni. 2 years warranty.

* I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442/1/2. * Thermal output comply with the European standard UNI EN 442/1/2.

ACCESSORI/ACCESSORIES RS

RS	Accessori RS	Fittings for RS	Codice Code	Confezione Box	Prezzo unitario Unit price Euro
	Kit 1/2 con 2 mensole	Kit 1/2 with 2 brackets	XSAKT12MRSI	1	€ 8,05
	Kit 3/8 con 2 mensole	Kit 3/8 with 2 brackets	XSAKT38MRSI	1	€ 8,05
	Kit 1/2 con 3 mensole	Kit 1/2 with 3 brackets	XSAKT12MRS	1	€ 9,55
	Confezione da 100 guarnizioni o-ring	O-ring gaskets - 100 pcs pack	XSAOR100	1	€ 19,08
	Confezione da 100 nipple 1"	Nipple- 100 pcs pack	XSANC100	1	€ 33,84

ACCESSORI/ACCESSORIES RS 4.0 / ALICE PRINCESS / ALICE QUEEN / ALICE ROYAL

RS 4.0 BIMETAL Alice princess Alice queen Alice royal	Accessori RS 4.0 / Alice Princess Alice Queen / Alice Royal	Fittings for RS 4.0 / Alice Princess Alice Queen / Alice Royal	Codice Code	Confezione Box	Prezzo unitario Unit price Euro
	RS 4.0 Kit 3 mensole	RS 4.0 Kit 3 brackets	X1KTMRSI	1	€ 7,49
	Kit universale da 1/2" senza mensole	Universal Kit 1/2" without brackets	X1KT12SM	1	€ 6,94
	Kit universale da 3/8" senza mensole	Universal Kit 3/8" without brackets	X1KT38SM	1	€ 6,94
	Kit universale da 3/4" senza mensole	Universal Kit 3/4" without brackets	X1KT34SM	1	€ 6,94
	Coppia di mensole universali	Couple of universal painted brackets	X1KTM	1	€ 5,55
	Nipples da 1" - conf. da 100 pz.	Nipples 1" - 100 pcs pack	X1N100	1	€ 47,00
	Guarnizione per nipples da 1" conf. da 100 pz.	Gasket for nipples 1" - 100 pcs pack	X1G17	1	€ 21,94
	Chiave per nipples 80 cm	Key for nipples 80 cm	X1CP	1	€ 37,56

ACCESSORI/ACCESSORIES PERLA / RUBINO

PERLA RUBINO	Accessori Perla/Rubino	Fittings for Perla/Rubino	Codice Code	Confezione Box	Prezzo unitario Unit price Euro
	Nipples da 1" a doppio incavo con guarn.in gomma	Nipples 1" double hollow, including rubber gasket	RAKT02	1	€ 0,87
	Kit universale da 1/2" senza mensole	Universal Kit 1/2" without brackets	AKT12S	1	€ 6,94
	Kit universale da 3/8" senza mensole	Universal Kit 3/8" without brackets	AKT38S	1	€ 6,94
	Coppia di mensole universali	Couple of universal painted brackets	MENS01	1	€ 5,55
	Deviatore di flusso mobile a 2 vie	Flow diverter 2 flows	RAXXDF2V	1	€ 10,79
	Deviatore di flusso mobile a 3 vie	Flow diverter 3 flows	RAXXDF3V	1	€ 10,79
	Chiave per nipples 60 cm	Key for nipples 60 cm	RACH60CM	1	€ 37,57

Prezzi intesi IVA esclusa.
Prices are meant VAT free.

Colore standard RAL 9010 Sira Industrie.
The standard colour is RAL 9010 Sira Industrie.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS

- I prezzi indicati nel seguente listino potranno subire variazioni nel tempo. Ai fini della fatturazione sono valide le quotazioni in vigore al momento della consegna.
- I termini di consegna si intendono come approssimativi e comunque non tali da generare contestazioni formali.
- In caso di rinuncia all'acquisto successivo all'ordine, il committente si impegna a rifondere F.I.R. delle eventuali spese sostenute all'occorrenza.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino: di fatto la responsabilità di F.I.R. cessa con la consegna al vettore del materiale.
- Per espresso patto, l'obbligo del pagamento incombe sul cliente anche in caso di contestazione e qualunque sia la natura e la portata di questa.
- F.I.R. garantisce i suoi prodotti secondo le condizioni riportate dalle documentazioni tecniche; resta inteso che non verranno accettate contestazioni in merito a danneggiamenti intervenuti a causa della movimentazione del materiale, per i quali il committente è tenuto a formulare espressa riserva scritta al vettore al momento dello scarico.
- La pattuizione della formula di pagamento, essendo fatta all'unico scopo di agevolare l'acquirente, non sposta il luogo di detto pagamento che rimane in ogni caso quello della sede F.I.R.
- Gli imballaggi speciali o non previsti verranno fatturati al committente al costo.
- I rendimenti, il peso e tutti gli altri dati relativi ai radiatori di cui ai listini e cataloghi, vanno considerati come indicativi e comportano le tolleranze di uso. F.I.R. si riserva di sostituire senza preavviso modelli dei suoi radiatori.
- Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione delle presenti norme, sarà decisa dal foro di Modena riconosciuto dalle parti come foro esclusivamente competente.
- Merce resa franco stabilimento di produzione.

GENERAL SALES CONDITIONS

- The prices indicated in the following list are subject to change. For invoicing purposes the valid prices are those in force at delivery moment.
- All delivery terms are considered approximate and cannot be the cause of formal dispute.
- In case orders are cancelled, the purchaser is obliged to reimburse F.I.R. of any expenses incurred due the cancellation.
- All shipping of goods is at the risk of purchaser, even when it is franco destination place. F.I.R. declines responsibility once the goods are shipped.
- By express agreement the purchaser is obliged to make the payment even in case any complaints arises.
- F.I.R. guarantees that its products comply with the conditions outlined in the technical documents. It is understood that no complaints due to damage incurred during shipping will be accepted. In case any damage occurs the purchaser must make a written reserve on the delivery note while unloading the goods.
- Agreements reached on terms of payments have to be made to F.I.R. headquarters.
- Any special or unforeseen packaging requirements will be billed to the customer.
- Output weight and other data relative to radiators on our price list or in our catalogue are to be considered approximate according to the existing rules. F.I.R. reserves the right to change models of radiators without advanced warning.
- Any controversy arising from interpretation of these regulations will be settled by the Foro di Modena recognized as the only Court having jurisdiction.
- Goods delivery ex works.